
DRC HM 100L 114/98/32





Fiabilité

Coupe homogène

Haut rendement

Machine aux normes en vigueur

CE

- Carrosserie monobloc sur socle
- Grande contenance de cuve (100 litres)
- Bras de mélange + corps extérieur entièrement démontable facilitant le nettoyage
- Automatisation du mélange et du hachage pour une préparation et un débit optimal sans effort
- Peut hacher au dessus de tous les mélangeurs PSV
- Panel de commande étanche pour un nettoyage efficace
- Machine ergonomique facile à utiliser et à déplacer







Panel de commande

Un panel de commande étanche simple et intuitif vous permettant d'accéder à toutes les fonctions de la machine



Automatisation

Un programme automatisé évite les opérations d'amenoge de la viande ce qui permet aux opérateurs de s'atteler à d'autres tâches augmentant ainsi votre rendement et donc votre rentabilité



Bras de mélange

La Conception du bras de mélange permet un amenage sans aucune perte. Il est demantable afin de faciliter l'entretien de la machine.



Dotations de serie



Simple coupe ENTREPRISE 32



Double coupe UNGER 98



Capot de sécurité de corps et couvercle de cuve asservis

Option



Triple coupeUNGER 98 et 114
(5 éléments de coupe) UNGER 5



Groupe PSV, Usine du Berre au Loup, D147-BP20 95420 Genainville-France www.psv-proupe.com